



NOKI-3 錆び葎

**KYO-SUDARE**

**KAWASAKI**

2025-06-01



屋外用 軒吊り京すだれ

P 007－ P 008 手織りすだれ

sudareya オリジナルの麻糸編みすだれ

P 009－ P 016 軒吊り京すだれ

京すだれの取付材

P 017－ P 020

御簾 / 神社仏閣

P 022－ P 026

お座敷すだれ

P 027－ P 036

和すだれ

P 037－ P 046



彩すだれ

P 047－ P 056

なでしこすだれ

P 057－ P 058

オーガニックすだれ

P 059－ P 060

KASUMI

P 061－ P 064

波襞 / なみひだ

P 065－ P 068



葭戸 障子中用すだれ

P 069－ P 073

縄のれん

P 074

数寄窓

P 075－ P 080

糸通し (まこも・蒲葉など)

P 081－ P 082



## すだれや紹介

ここは京都から車で約40分走ったところにあります。

親方は、集団就職列車に乗って、京都東山の老舗すだれ店で  
でっち奉公をした、すだれ職人です。

「すだれ一筋の頑固者で」

でっちを経て、初めてお店を開いた場所は、京都・嵯峨野の住宅街でした。  
だんだん手狭になってきたので、京都市の隣「亀岡市」に移転しました。  
お店は、展示場（2022春に改装しました）と工房があります。  
工房は「木・竹の加工工房」と「すだれ編み工房」などに分かれています。  
すだれの編み機の中で一番のご長寿は80年ぐらいで、修理をしながら  
動いています。

日々、編み機の個性と悪戦苦闘しながら編んでおります。

ここ10年ほど長く使ってこられた編み機を色んなところから譲り受けて  
気づけば11台を超えました。

譲り受けた編み機を次につなげるために、すだれやで使っていきます。

分け編みの編み機、4分布用の編み機、間中用の編み機、6尺用の編み機  
9尺用の編み機、立てず用の編み機です。

他に手編み台で編むこともあります。



すだれには、屋外用・室内用があります。

屋外用すだれの主な材料は「葎と竹」です。古くから京都では、  
日除け・目隠しとして使われています。

すだれを軒先に吊るす事で、およそ3～4度、部屋の温度が下がり涼が得られます。

葎は、水を浄化すると言われていました。

すだれの文化を残すことによって、環境保全につながると、私たちは考えています。

物を大切にする心を大事に、すだれやでは長くご使用されて傷んだすだれ等の  
「RE-USE」に取り組んでいます。

糸が切れてしまったすだれを、編み直したり・ふちの取り換えなどを行っています。

親方は言います

「古きより伝わる物を作り、新しきものを作り出す力をまとい、それを生み出す心を養う」

昔から京都で育まれた物作りを次の世代へ繋げたい。

私たちはいつも、その言葉を心に挑戦していきます。




京すだれ川崎は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



すだれの文化を残すことによって環境保全につながると私たちは考えています。  
物を大切にする心を大事に、すだれやでは長くご使用されて傷んだすだれ等の  
「RE-USE」に取り組んでいます。



## 軒吊り用京すだれ



軒吊り用…家などの軒先に吊る「すだれ」  
オリジナルの麻糸編み  
(軒吊り用仕様ですが室内にも、ご使用可能です)

## 古きより伝わるものを作る

編み糸は麻糸を使用しています（麻糸は水に強く丈夫なため）

上下に棧竹を取り付けていきます

棧竹は2枚合わせです。（1枚の場合は、竹に反りがでるので）

棧竹の産地は京都です


長さ・大きさ・取付け場所によって異なりますが、すだれは大体で軒があるところで5~7年使って頂いています

大きさが大きい・風が強い所・湿気などで、通常よりも早く傷むことがあります

屋外での場合、軒のあるところでのご使用をおすすめいたします

すだれの素材りますが、長年使って編み糸が切れた場合には材料が破損していない場合は、編み直しをしています（別途になります）

- 001 磨き蒲芯 (NOKI-5)
- 002 錆び葎 (NOKI-3)
- 003 御形 (NOKI-30)
- 004 皮付き葎 (NOKI-1)
- 005 大神葎 (NOKI-2)
- 006 代用萩 (NOKI-6)
- 007 白唐葎 (NOKI-8)
- 008 いぶし葎 (NOKI-25)



すだれのサイズは、古くから伝わるサイズで作っています

	幅 (材料長さ)	編み丈 (高さ)
四ッ切 (よつぎり)	955	410mm
三ッ切 (みつぎり)	955	545mm
半 (はん)	955	850mm
中長 (ちゅうなが)	955	1150mm
長 (なが)	955	1670mm

幅は、**標準サイズ**です。W955mm (3尺1寸5分)

長さ410mmは、**樋隠し**。

長さ1150mmは、**腰壁**がある場合。

長さ1670mmは、**掃き出しの窓用**。

長さを決める、**参考**にしてください。オーダーサイズも承ります。

大神葎すだれの節止めあり、なし、は、葎の節を端から少し入ったところに、片方ずつ揃えます。節のところは竹と同じで節でフタになっており、硬く、すだれが丈夫になるように、少しでも水が入らないように、と昔から残る手業のひとつです。節を揃えるために、葎も長尺の葎を使うため、価格も上がります。



節止めなし (フシドメなし)



節止めあり (フシドメあり)



- 009 平ヒゴ黒染め (NOKI-26)
- 010 いぶし平ヒゴ (NOKI-31)
- 011 平ヒゴ茶染め (NOKI-18)
- 012 磨き平ヒゴ (NOKI-16)
- 013 いぶしヒゴ (NOKI-24)
- 014 竹ヒゴ茶染め (NOKI-15)
- 015 竹ヒゴ生成 (NOKI-7)

009

010

011

012

013

014

015




ておりかわりあみ

# 手織変編すだれ

昔ながらの編み方（手織り）で編んでいます  
両端は分編み

オーダーサイズ承ります

（他に晒竹、染め煤竹などできます）



TE-2  
大神葎手織変編簾

TE-3  
代用萩手織変編簾

TE-4  
磨き蒲芯手織変編簾

TE-2  
ダイジンヨシ テオリカワリアミ  
大神葎手織変編すだれ

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	25,700 (税込 28,270)
三ッ切	955×545	25,700 (税込 28,270)
半	955×850	29,400 (税込 32,340)
中長	955×1150	33,000 (税込 36,300)
長	955×1670	36,700 (税込 40,370)

TE-3  
ダイヨウハギ テオリカワリアミ  
代用萩手織変編すだれ

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	16,200 (税込 17,820)
三ッ切	955×545	16,200 (税込 17,820)
半	955×850	18,600 (税込 20,460)
中長	955×1150	20,900 (税込 22,990)
長	955×1670	23,200 (税込 25,520)

TE-4  
ミガキガマシ テオリカワリアミ  
磨き蒲芯手織変編すだれ

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	25,200 (税込 27,720)
三ッ切	955×545	25,200 (税込 27,720)
半	955×850	28,800 (税込 31,680)
中長	955×1150	32,400 (税込 35,640)
長	955×1670	36,000 (税込 39,600)

TE-7 黒竹手織変編簾



TE-6 女竹手織変編簾



メダケ テオリカワリアミ  
TE-6 女竹手織変編すだれ

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	31,500 (税込34,650)
三ッ切	955×545	31,500 (税込34,650)
半	955×850	36,000 (税込39,600)
中長	955×1150	40,500 (税込44,550)
長	955×1670	45,000 (税込49,500)


クロチク テオリカワリアミ  
TE-7 黒竹手織変編すだれ

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	26,600 (税込29,260)
三ッ切	955×545	26,600 (税込29,260)
半	955×850	30,400 (税込33,440)
中長	955×1150	34,200 (税込37,620)
長	955×1670	38,000 (税込41,800)




女竹ワイヤー通し

# 軒吊り用すだれの仕様



## 通常タイプ



くり穴(盃) / サン竹(上)に切り込みを入れています




## 取り付け金具について

軒掛用すだれには通常、㊦二重折釘または㊧角折釘のどちらかが添付になります。どちらか選択下さい。他の金具の時は、別途ご注文下さい。  
すだれやオリジナルの真鍮製の金具です。


### ㊦ 二重折釘(真鍮・焼付塗装/黒色)



### ㊧ 角折釘(真鍮・焼付塗装/黒色)




(側面付けにご使用下さい)




### (別途) ㊨ すだれや手作り金具

#### KNG-8 すだれ取付金具(ステンレス)



素材: ステンレス/黒・金色はラッカー塗装になります。

ビス止めする時



## 取付金具に掛ける部分の種類(別途タイプ)

### 別途 花菱(真鍮・仙徳色)

サン竹(上)に、金具を取り付け




### 別途 花型仙台(鉄・焼付塗装)

サン竹(上)に、金具を取り付け



### 別途 紐吊り

紐で掛けるところをつくる




※茶室で取付されるときに多いです

### 別途 2連巻上器

(鉄・メッキ/鉄・焼付塗装)

サン竹(上)の2ヶ所に、巻上器取り付け



## お願い

屋外に使用できるように丈夫な麻糸で編んでおりますが、設置場所によって(湿気の多いところ)

カビが生えたり・早く傷んだりする場合があります。

カビが生えた場合は、早めにお手入れをお願いします。(水洗いなど)漂白剤・カビ取り剤で洗わないで下さい。

定期的にメンテナンスをお願いします。カビの発生予防になります。

メンテナンスの仕方・洗い方など、ご不明な点がございましたら、「すだれや」まで、ご連絡下さい。よろしくお願致します。

※オーダーサイズ承ります。

# 古雅：軒吊り京すだれ

こが  
古雅…古きより伝わる雅なもの。

すだれや特にこだわりすだれ。



サビヨシ  
NOKI-3 錆び葎 節止め有り

沼や川岸にはえる多年草 直径：5～8mm  
サン竹：錆竹 最大製作幅：1050～1800mm  
編み系：麻系/黒

※幅1050mm以上は太めになります。  
とても希少な素材です

ミガキガマシ  
NOKI-5 磨き蒲芯

池や沼地にはえる多年草 直径：5～9mm  
サン竹：錆竹 最大製作幅：1300mm  
編み系：麻系/黒

※磨き蒲芯は、1本ずつ小刀で薄皮を取ったもの  
蒲芯を磨くことは、京都に残る手業です

蒲芯は、軒掛用すだれの中では、  
よく日を除けますが湿気が多い場所には、おすすめできません。

※幅1050mm以上は太めになります。

ゴギョウ  
NOKI-30 御形

川べりに生えている葎の中に混ざって生えています。  
直径：5～6mm  
サン竹：茶染め竹 最大製作幅：1050～1250mm  
編み系：麻系/茶

※御形（ゴギョウ）は、とても丈夫な材料で、  
代用萩(NOKI-6)と比べると、すらっとした優しい茶色です。  
とても希少な素材です

※幅1050mm以上は少し太めになります。

すだれやの特に  
こだわりすだれ

サビヨシ  
NOKI-3 錆び葎

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	21,700 (税込23,870)
三ッ切	955×545	21,700 (税込23,870)
半	955×850	24,800 (税込27,280)
中長	955×1150	27,900 (税込30,690)
長	955×1670	31,000 (税込34,100)

ミガキガマシ  
NOKI-5 磨き蒲芯

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	14,800 (税込16,280)
三ッ切	955×545	14,800 (税込16,280)
半	955×850	17,000 (税込18,700)
中長	955×1150	19,100 (税込21,010)
長	955×1670	21,200 (税込23,320)

ゴギョウ  
NOKI-30 御形

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	16,000 (税込17,600)
三ッ切	955×545	16,000 (税込17,600)
半	955×850	18,300 (税込20,130)
中長	955×1150	20,600 (税込22,660)
長	955×1670	22,900 (税込25,190)



編み系変更できます  
(麻系の色：黒・茶・白)



カワツキヨシ  
NOKI-1 皮付き葎 **節止め有り**

沼や川岸にはえる多年草 直径：5～8mm  
サン竹：晒竹 最大製作幅：1500～1800mm  
編み系：麻糸/黒

※幅 960mm以上は太めになります。  
主にお茶室で使用されることが多い素材です。

ダイジンヨシ  
NOKI-2A 大神葎 **節止め有り**

沼や川岸にはえる多年草 直径：5～8mm  
サン竹：錆竹 最大製作幅：1800mm/2600mm  
(幅1801～2600の時は材料の都合により、製作できます)  
編み系：麻糸/黒

※幅 960mm以上は太めになります。  
※材料により、幅が1801以上の時は節止めなしになる時も、あります。

ダイヨウハギ  
NOKI-6 代用萩

土手や荒地にはえる多年草 直径：4～7mm  
サン竹：茶染め竹 最大製作幅：1500mm  
編み系：麻糸/茶

※幅 960mm以上は太めになります。

タケヒゴキナリ  
NOKI-7 竹ひご生成/丸

竹を細く割って削ったもの 直径：2mm(皮)  
サン竹：錆竹 最大製作幅：2600mm  
編み系：麻糸/茶

※湿気が多い環境のときに、カビが生えることがあります。  
白いひごのため、カビが生えたと目立ちます。  
生えた時は早めに水洗いをお願いします。

カワツキヨシ  
NOKI-1 皮付き葎 (節止め有り)

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	15,800 (税込17,380)
三ッ切	955×545	15,800 (税込17,380)
半	955×850	18,100 (税込19,910)
中長	955×1150	20,300 (税込22,330)
長	955×1670	22,600 (税込24,860)

ダイジンヨシ  
NOKI-2A 大神葎 (節止め有り)

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	15,100 (税込16,610)
三ッ切	955×545	15,100 (税込16,610)
半	955×850	17,300 (税込19,030)
中長	955×1150	19,400 (税込21,340)
長	955×1670	21,600 (税込23,760)

ダイジンヨシ  
NOKI-2B 大神葎 (節止め無し)

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	13,600 (税込14,960)
三ッ切	955×545	13,600 (税込14,960)
半	955×850	15,500 (税込17,050)
中長	955×1150	17,500 (税込19,250)
長	955×1670	19,400 (税込21,340)

ダイヨウハギ  
NOKI-6 代用萩

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	9,500 (税込10,450)
三ッ切	955×545	9,500 (税込10,450)
半	955×850	10,900 (税込11,990)
中長	955×1150	12,200 (税込13,420)
長	955×1670	13,600 (税込14,960)

タケヒゴキナリ  
NOKI-7 竹ひご生成/丸

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	12,000 (税込13,200)
三ッ切	955×545	12,000 (税込13,200)
半	955×850	13,800 (税込15,180)
中長	955×1150	15,500 (税込17,050)
長	955×1670	17,200 (税込18,920)

※オーダーサイズ承ります。



ハクトウヨシ

NOKI-8 白唐葎 節止め無し

沼や川岸にはえる多年草/燻した葎  
直径：3~5mm  
サン竹：錆竹 最大製作幅：960mm  
編み系：麻糸/茶

イブシヨシ

NOKI-25 いぶし葎/細 節止め無し

沼や川岸にはえる多年草/燻した葎  
直径：3~5mm  
サン竹：茶染め竹 最大製作幅：960mm  
編み系：麻糸/茶

タケヒゴチャソメ

NOKI-15 竹ヒゴ茶染め/丸

竹を細く割って削ったもの/こげ茶染め  
丸ひご：2mm丸(皮)  
サン竹：茶染め竹 最大製作幅：2600mm  
編み系：麻糸/茶

ミガキヒラヒゴ|ボンカエシ

NOKI-16 磨き平ヒゴ|本返し/平

竹を平割りしたものを、表・裏と1本ずつ  
交互に編んだすだれ  
平ひご幅：5mm/厚み：1.5mm(皮ひご)  
サン竹：錆竹 最大製作幅：2600mm  
編み系：麻糸/茶

※湿気が多い環境のときに、カビが生えることがあります。

白いひごのため、カビが生えると目立ちます。

生えた時は早めに水洗いをお願いします。

NOKI-31 いぶし平ヒゴ|本返し/平

竹を平割りしたものを、表・裏と1本ずつ  
交互に編んだすだれ/燻したもの  
平ひご幅：5mm/厚み：1.5mm(皮ひご)  
サン竹：茶染め竹 最大製作幅：2600mm  
編み系：麻糸/茶

ハクトウヨシ

NOKI-8 白唐葎 (節止め無し)

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	7,700 (税込 8,470)
三ッ切	955×545	7,700 (税込 8,470)
半	955×850	8,200 (税込 9,020)
中長	955×1150	9,300 (税込 10,230)
長	955×1670	10,300 (税込 11,330)

NOKI-25 いぶし葎/細 (節止め無し)

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	9,500 (税込 10,450)
三ッ切	955×545	9,500 (税込 10,450)
半	955×850	10,800 (税込 11,880)
中長	955×1150	12,200 (税込 13,420)
長	955×1670	13,500 (税込 14,850)

NOKI-15 竹ヒゴ茶染め/丸

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	14,100 (税込 15,510)
三ッ切	955×545	14,100 (税込 15,510)
半	955×850	16,200 (税込 17,820)
中長	955×1150	18,200 (税込 20,020)
長	955×1670	20,200 (税込 22,220)

NOKI-16 磨き平ヒゴ|本返し/平

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	15,900 (税込 17,490)
三ッ切	955×545	15,900 (税込 17,490)
半	955×850	18,200 (税込 20,020)
中長	955×1150	20,400 (税込 22,440)
長	955×1670	22,700 (税込 24,970)

NOKI-31 いぶし平ヒゴ|本返し/平

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	16,800 (税込 18,480)
三ッ切	955×545	16,800 (税込 18,480)
半	955×850	19,200 (税込 21,120)
中長	955×1150	21,600 (税込 23,760)
長	955×1670	24,000 (税込 26,400)

※オーダーサイズ承ります。

ダイジヨシイブシ

NOKI-2TA大神葎いぶし/節止め有り

沼や川岸にはえる多年草/燻した葎  
直径：5～8mm サン竹：茶染め竹  
最大製作幅：1800mm/2600mm  
(幅1801～2600の時は材料の都合により、製作できません)  
編み系：麻糸/茶

※幅960mm以上は太めになります。  
※材料により、幅が1801以上の時は節止めなしになる時も、あります

ダイジヨシイブシ

NOKI-2TB大神葎いぶし/節止め無し

沼や川岸にはえる多年草/燻した葎  
直径：5～8mm サン竹：茶染め竹  
最大製作幅：1900mm/2600mm  
(幅1901～2600の時は材料の都合により、製作できません)  
編み系：麻糸/茶

※幅960mm以上は太めになります。

ヒラヒゴチャソメIポンカエン

NOKI-18平ヒゴ茶染めI本返し/平

竹を平割りしたものを、茶色に染め  
表・裏と1本ずつ交互に編んだすだれ。  
平ひご幅：5mm/厚み：1.5mm(皮ひご)  
サン竹：茶染め竹 最大製作幅：2600mm  
編み系：麻糸/茶

NOKI-24竹ヒゴいぶし/丸

竹を細く割って削ったもの/燻したもの  
丸ひご：2mm丸(皮ひご)  
サン竹：茶染め竹 最大製作幅：2600mm  
編み系：麻糸/茶



NOKI-2TA大神葎/いぶし(節止め有り)

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ツ切	955×410	18,100 (税込19,910)
三ツ切	955×545	18,100 (税込19,910)
半	955×850	20,700 (税込22,770)
中長	955×1150	23,300 (税込25,630)
長	955×1670	25,900 (税込28,490)

NOKI-2TB大神葎/いぶし(節止め無し)

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ツ切	955×410	16,300 (税込17,930)
三ツ切	955×545	16,300 (税込17,930)
半	955×850	18,600 (税込20,460)
中長	955×1150	21,000 (税込22,830)
長	955×1670	23,300 (税込25,630)

NOKI-18平ヒゴ茶染めI本返し/平

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ツ切	955×410	17,600 (税込19,360)
三ツ切	955×545	17,600 (税込19,360)
半	955×850	20,200 (税込22,220)
中長	955×1150	22,700 (税込24,970)
長	955×1670	25,200 (税込27,720)

NOKI-24竹ヒゴいぶし/丸

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ツ切	955×410	13,000 (税込14,300)
三ツ切	955×545	13,000 (税込14,300)
半	955×850	14,800 (税込16,280)
中長	955×1150	16,700 (税込18,370)
長	955×1670	18,500 (税込20,350)

※オーダーサイズ承ります。



**NOKI-38 黒染め平ヒゴB/平+丸**

竹を平割りしたもの/黒染め  
 黒ヒゴ(平)と黒ヒゴ(丸)を交互に編んだもの  
 平ひご幅:5mm/厚み:1.5mm(皮ひご)  
 丸ひご:2mm丸(皮)  
 サン竹:黒染め竹 最大製作幅:2600mm  
 編み系:麻系/黒



**NOKI-33 磨き平ヒゴB/平+丸**

竹を平割りしたものと竹を細く削ったものを  
 交互に編んだもの。  
 幅:5mm/厚み:1.5mm/丸:2mmφ(皮ひご)  
 サン竹:錆竹 最大製作幅:2600mm  
 編み系:麻系/茶

※湿気が多い環境のときに、カビが生えることがあります。  
 白いひごのため、カビが生えると目立ちます。  
 生えた時は早めに水洗いをお願いします。



**NOKI-28 いぶし青皮平ヒゴB/平+丸**

竹を平割りしたものと炭化したもの  
 いぶし(皮・平)といぶし(丸)を交互に編んだもの  
 表揃え編み。  
 幅:5mm/厚み:1.5mm/丸:2mmφ(皮ひご)  
 サン竹:茶染め竹 最大製作幅:1950mm  
 編み系:麻系/茶



**NOKI-32 青皮平ヒゴB/平+丸**

竹を平割りしたものと竹を細く削ったものを  
 交互に編んだもの。  
 表揃え編み。  
 幅:5mm/厚み:1.5mm/丸:2mmφ(皮ひご)  
 サン竹:錆竹 最大製作幅:1950mm  
 編み系:麻系/茶



**NOKI-34 いぶし平ヒゴB/平+丸**

竹を平割りしたものを、燻したものと  
 竹を細く削ったものを燻したものを  
 交互に編んだもの。  
 幅:5mm/厚み:1.5mm/丸:2mmφ(皮ひご)  
 サン竹:茶染め竹 最大製作幅:2600mm  
 編み系:麻系/茶

**NOKI-38 竹ヒゴ黒染めB/平+丸**

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	18,000 (税込19,800)
三ッ切	955×545	18,000 (税込19,800)
半	955×850	22,900 (税込25,190)
中長	955×1150	25,700 (税込28,270)
長	955×1670	28,600 (税込31,460)

**NOKI-33 磨き平ヒゴB/平+丸**

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	17,200 (税込18,920)
三ッ切	955×545	17,200 (税込18,920)
半	955×850	19,600 (税込21,560)
中長	955×1150	22,100 (税込24,310)
長	955×1670	24,500 (税込26,950)

**NOKI-28 いぶし青皮平ヒゴB/平+丸**

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	18,200 (税込20,020)
三ッ切	955×545	18,200 (税込20,020)
半	955×850	20,800 (税込22,880)
中長	955×1150	23,400 (税込25,740)
長	955×1670	26,000 (税込28,600)

**NOKI-32 青皮平ヒゴB/平+丸**

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	17,200 (税込18,920)
三ッ切	955×545	17,200 (税込18,920)
半	955×850	19,600 (税込21,560)
中長	955×1150	22,100 (税込24,310)
長	955×1670	24,500 (税込26,950)

**NOKI-34 いぶし平ヒゴB/平+丸**

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ッ切	955×410	18,200 (税込20,020)
三ッ切	955×545	18,200 (税込20,020)
半	955×850	20,800 (税込22,880)
中長	955×1150	23,400 (税込25,740)
長	955×1670	26,000 (税込28,600)

※オーダーサイズ承ります。



タケヒゴクロソメ  
NOKI-37 竹ヒゴ黒染め/丸

竹を細く割って削ったもの/黒染め  
丸ひご：2mm丸（皮）  
サン竹：黒染め竹 最大製作幅：2600mm  
編み系：麻系/黒

ヒラヒゴクロソメ | ポンカエシ  
NOKI-26 平ヒゴ黒染め | 本返し/平

竹を平割りしたものを、黒色に染め  
表・裏と1本ずつ交互に編んだすだれ  
幅：5mm/厚み：1.5mm（皮）  
サン竹：黒染め竹 最大製作幅：2600mm  
編み系：麻系/黒

ダイジンヨン  
NOKI-2AS siro大神葎 節止め有り

沼や川岸にはえる多年草 直径：5～8mm  
サン竹：錆竹 最大製作幅：1800mm/2600mm  
（幅1801～2600の時は材料の都合により、製作できます）  
編み系：麻系/白

※幅960mm以上は太めになります  
※材料により、幅が1801以上の時は節止めなしになる時も、あります

タケヒゴキナリ  
NOKI-7S siro竹ひご生成/丸

竹を細く割って削ったもの 直径：2mm（皮）  
サン竹：錆竹 最大製作幅：2600mm  
編み系：麻系/白

※湿気の多い環境のときに、カビが生えることがあります。  
白いひごのため、カビが生えると目立ちます。  
生えた時は早めに水洗いをお願いします。

NOKI-37 竹ヒゴ黒染め/丸

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ツ切	955×410	14,400 (税込15,840)
三ツ切	955×545	14,400 (税込15,840)
半	955×850	16,400 (税込18,040)
中長	955×1150	18,500 (税込20,350)
長	955×1670	20,500 (税込22,550)

NOKI-26 平ヒゴ黒染め | 本返し

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ツ切	955×410	18,500 (税込20,350)
三ツ切	955×545	18,500 (税込20,350)
半	955×850	21,100 (税込23,210)
中長	955×1150	23,800 (税込26,180)
長	955×1670	26,400 (税込29,040)

ダイジンヨン  
NOKI-2AS siro大神葎（節止め有り）

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ツ切	955×410	15,100 (税込16,610)
三ツ切	955×545	15,100 (税込16,610)
半	955×850	17,300 (税込19,030)
中長	955×1150	19,400 (税込21,340)
長	955×1670	21,600 (税込23,760)


NOKI-7S Siro竹ひご生成/丸

規格寸法	幅×丈	1枚単価
四ツ切	955×410	11,800 (税込12,980)
三ツ切	955×545	11,800 (税込12,980)
半	955×850	13,400 (税込14,740)
中長	955×1150	15,100 (税込16,610)
長	955×1670	16,800 (税込18,480)

# 軒吊り用京すだれの金具・分編み

**KNG-1** 2連巻上器 鉄+焼付塗装

すだれサイズ長(955×1670)用です  
※長(1670)より長いすだれに取り付けの場合は価格が変わります。




操作位置は、右か左どちらかご指示下さい

KNG-1TB(ブロンズ)  
KNG-1TS(セントク)  
KNG-1TK(ブラック)  
1組単価: 2,100円 (税込2,310円)



**KNG-2** 1連巻上器

対応幅: 1200まで すだれサイズ長(1670)用のひも付きです




KNG-2S(セントク)  
KNG-2K(ブラック)  
1組単価: 950円 (税込1045円)

## すだれや手作り金具

**KNG-3** L型金具 2ヶ1組: 5,800円 (税込6,380円)


銅製の金具に仙徳色塗装



(ヒモ+調整器付き)

**KNG-4** Sかん 1ヶ単価: 220円 (税込242円)

真鍮: 仙徳色塗装



Sかん

## すだれや手作り金具

**KNG-9** ほたる釘 2ヶ1組: 5,000円 (税込5,500円)

すだれを掛ける時は、出して



約35mm

約22mm

掛けない時は、横にして


## すだれや手作り金具

**KNG-6** 中折れ金具 1ヶ単価: 3,000円 (税込3,300円)



ひっかけたところの写真

※W955のときは2ヶ取付をおすすめします



すだれの中に、竹が編んでいます  
竹に金具を取り付けて金具を上竹に引っ掛けます  
(約1/3に折りたたみます)

## すだれや手作り金具

**KNG-7** 魚吊り 2ヶ1組: 2,400円 (税込2,640円)




## こだわりの方へ

ワケアミ  
分編み (別途になります)



分編み: 2本の糸で編みます  
両端を、分編みにする事で丈夫になります






# 京すだれの取付材

取付材…軒吊り用すだれを、軒先などの垂木に取り付ける時に使用します。


## 取付材の寸法について

右記の寸法は参考程度にお願いします。  
 \*すだれ取付位置は、状況により異なりますので日差しが入り具合や、軒の深さ、窓の位置など様々な条件をご考慮の上、位置をご検討下さい。



断面図

## 正面図



①



軒の浅い場合の取付

※洋灯 + ヒートン + サン木




②

- ① NOKI-24 うす茶ヒゴA  
すだれ取付け材 (黒竹入黒染めオーダーデザイン)
- ② NOKI-30 御形 (1連巻上器付)  
すだれ取付け材 (ランマ入りオーダーサイズ)

## TUR-1 黒竹入



6尺用の時の図



↑黒竹入のこげ茶に着色(別注)仕上げ

※高さ別注の写真です・こげ茶に着色も別注になります。  
通常は無塗装です。

長さ	1組単価	二重折釘		ヒートン		洋灯	
		8本	6本	5本	4本	5本	4本
2K(3940mm)	47,800円 (税込 52,580円)		6本		3本		3本
10尺(2955mm)	39,000円 (税込 42,900円)		4本		4本		4本
6尺(1970mm)	30,200円 (税込 33,220円)		2本		2本		2本
3尺( 985mm)	19,400円 (税込 21,340円)						




↑本煤竹入り(オーダーサイズ)



↑こげ茶に着色(別注)仕上げ

## TUR-2 ランマ入り

6尺用の時の図




長さ	1組単価	二重折釘		ヒートン		洋灯	
		8本	6本	5本	4本	5本	4本
2K(3940mm)	68,800円 (税込 75,680円)		6本		3本		3本
10尺(2955mm)	55,800円 (税込 61,380円)		4本		4本		4本
6尺(1970mm)	42,800円 (税込 47,080円)		2本		2本		2本
3尺( 985mm)	27,000円 (税込 29,700円)						

# TUR-3 サン木

(ヒノキ：無塗装)



6尺用の時の図




長さ	1組単価	角折釘	スリムビス		タテの木	
			50mm	30mm	5本	5本
2K(3940mm)	39,800円 (税込43,780円)	8本	10本	5本	5本	
10尺(2955mm)	32,600円 (税込35,860円)	6本	8本	4本	4本	
6尺(1970mm)	25,400円 (税込27,940円)	4本	6本	3本	3本	
3尺(985mm)	15,400円 (税込16,940円)	2本	4本	2本	2本	

# TUR-4 銅棒カギ式

(ヒノキ：無塗装)

6尺用の時の図




TUR-4KG 銅棒のみ
1本 4,300円 (税込4,730円)

長さ	1組単価	二重折釘	ヒートン		銅棒の本数
			10本	8本	
2K(3940mm)	38,300円 (税込42,130円)	8本	10本	5本	
10尺(2955mm)	31,400円 (税込34,540円)	6本	8本	4本	
6尺(1970mm)	24,500円 (税込26,950円)	4本	6本	3本	
3尺(985mm)	14,800円 (税込16,280円)	2本	4本	2本	

### TUR-5 銅棒 (栓差し)

2018年9月より 銅棒 8mm丸に変更しました



ビス留め施工の写真です


長さ	1組単価	二重折釘	ビス	洋灯	銅棒の本数			
2K(3940mm)	37,700円 (税込41,470円)							
10尺(2955mm)	31,000円 (税込34,100円)					8本	5本	5本
6尺(1970mm)	24,200円 (税込26,620円)					6本	4本	4本
3尺(985mm)	14,600円 (税込16,060円)					4本	3本	3本

銅棒の長さオーダーできます。

TUR-5KG 銅棒のみ
1本 4,100円 (税込4,510円)

### TUR-6 銅棒ネジ式

6尺用の時の図



TUR-6 銅棒ネジ式 (ビス留め施工 / サン木着色ありの写真です)

長さ	1組単価	二重折釘	ビス	洋灯	銅棒			
2K(3940mm)	48,200円 (税込53,020円)							
10尺(2955mm)	39,400円 (税込43,340円)					8本	5本	5本
6尺(1970mm)	30,500円 (税込33,550円)					6本	4本	4本
3尺(985mm)	18,800円 (税込20,680円)					4本	3本	3本

銅棒の長さオーダーできます

TUR-6KG 銅棒のみ
1本 6,200円 (税込6,820円)

### TUR-7 小屋根

底のないところに小屋根を取り付けて  
すだれを取付け

